



TABULKA MÍSTNOSTÍ

místnost	popis	plocha /m2/
01	vstup - zádveří	2,6
02	šatna personál	3,4
03	úklidová místnost s výlevkou	2,4
04	šatna - oddělení 01	12,1
05	šatna - oddělení 02	12,8
06	propojovací chodba, výdej jídla	5,7
07	zádveří	2,8
08	kuchyňka	4,3
09	umývárna personál	1,3
10	WC personál	1,3
11	jídelna - oddělení 01	43,2
12	třída - oddělení 01	45,6
13	umývárna dětí - oddělení 01	13,2
14	místnost s přebalovacím pultem	2,9
15	jídelna - oddělení 01	43,2
16	třída - oddělení 01	45,6
17	umývárna dětí - oddělení 01	13,2
18	místnost s přebalovacím pultem	2,9
PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM		258,5m2

LEGENDA:

- ☐ autonomní detekce a signalizace
- ⊗ nouzové osvětlení
- △P6 přenosný hasicí přístroj
- P01.04 požární úsek
- REI 15 DP1 požární odolnost obvodové stěny
- REI 15 DP1 požární odolnost vnitřních stěn
- EW 15 DP3 požární odolnost požárního uzávěru

Investor:	Městská část Praha-Vinoř, (svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví hl.m.Prahy) Bohdanečská 97, Praha – Vinoř, 190 17	Ing. Michal Hlavačka M & H Poradensko tech. činnost v PO Křížkovského 18, Praha 3 GSM. 603789143	
Stavba: NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI ulice MIKULOVICKÁ a RONOVSKÁ, 190 17 VINOŘ, parc.č.1119/1, 1093/1, 871/1, k.ú. VINOŘ		Datum: 09/2017 Měřítko: 1: xxx	
Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	
ARCHIDE CZ s.r.o.		Ing. Michal Hlavačka, Ing. Tomáš Bejblík	
Stupeň PD:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	Formát: 2xA4	Paré:
Část dokumentace:	POŽÁRNÍ OCHRANA	č. výkresu:	
Výkres:	PŮDORYS 1.NP	D.1.3.b.01	